

**ПАМЯТКА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ВЫСОТЫ (ШИРИНЫ)
ГРЕБНЯ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА (ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ
ИМПЛАНТАЦИИ)**

Уважаемый пациент!

Целью оказания медицинских услуг является сохранение, продление, повышение качества Вашей жизни, восстановление, улучшение, поддержание Вашего здоровья. Достижение данной цели зависит не только от действий врача и других работников клиники, но и от встречных с Вашей стороны действий, направленных на действие в оказании качественной медицинской услуги, как это предписано Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 №1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» и Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Клиника «КРЕМЛЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» уведомляет Вас, что тщательное соблюдение данных рекомендаций очень важно и является обязательным условием обеспечения высокой вероятности положительного результата проведенного лечения, безопасного пользования результатами оказанной медицинской услуги, отсутствия осложнений.

ПОСЛЕ ОКАЗАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ВАМ СЛЕДУЕТ:

Не принимать пищу в течение 2 (____) часов после окончания лечения или его этапов. Принимайте пищу только по окончании действия анестезии во избежание прикусывания губ и щек.

Марлевый тампон из полости рта следует удалить через **20-30 минут**. Назначение тампона не впитывание крови, а компрессия, сдавливание для остановки капиллярного кровотечения.

На 7 дней следует **отказаться от бани, горячей ванны, сауны, солярия**, исключить физические нагрузки и любой нагрев организма. Ни в коем случае не прогревать область операции и не применять компрессы.

Не ковыряйтесь в ране, не пытайтесь ее прочистить или промыть. Страйтесь не трогать рану языком. Даже если Вы заметили в ране "что-то ненормальное", лучше всего обратиться к врачу.

В случае наложения швов на раневую поверхность, не забудьте обратиться в клинику в назначенный срок для их снятия.

Правильно и эффективно ухаживать за зубами, полостью рта в целом с использованием всего арсенала современных средств гигиены полости рта (см. Рекомендации по индивидуальной гигиене полости рта).

Тщательно выполнять все назначения врача как указанные в настоящей рекомендации, так и данные Вам любым иным способом.

В случае назначения доктором антибиотиков следует **категорически** исключить из употребления алкоголь.

Не реже одного раза в шесть месяцев являться на профилактические осмотры, начиная с дня оказания медицинского вмешательства или в соответствии с иными согласованными датами.

**ПРИЗНАКИ ОСЛОЖНЕНИЙ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ,
ПРИ КОТОРЫХ ВЫ СРОЧНО ДОЛЖНЫ СВЯЗАТЬСЯ С ВРАЧОМ:**

1. **При появлении после завершения лечения** или любого из его этапов боли, припухлости, чувства жжения или иного дискомфорта в полости рта, а так же в случае общего недомогания следует обратиться в клинику «КРЕМЛЁВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» для дополнительного обследования и консультации с врачами-специалистами в целях исключения осложнений и проведения, при необходимости, повторного лечения.
2. **Продолжающееся более 2 часов кровотечение**, сильное кровотечение в первые 2 часа с большим количеством алой крови.
3. **Онемение верхней и нижней челюстей**, длиющееся более 2-х суток после окончания операции.
4. **Выраженный отек**, затрудняющий глотание и открывание рта.
5. **Температура более 38 С.**

Клиника «КРЕМЛЁВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» желает Вам успехов и крепкого здоровья!